



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI

Bari

9/11/16
AOO_036 / 22539
PROTOCOLLO USCITA

Servizio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali

Al Comune di Uggiano la Chiesa
Settore Tecnico
Piazza Umberto I
73020 Uggiano la Chiesa (LE)

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
protocollo n. 10820
data arrivo 21 NOV. 2016

PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO
(R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 1 - R.R. 11 marzo 2015, n. 9, artt. 21, 26, 30 c.4)

Comune di Uggiano la Chiesa (LE) rappresentato dal dott. Giuseppe Salvatore Piconese
Località Casamassella

Il Servizio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali,

IN MERITO all'istanza presentata presso la Sede Provinciale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di Lecce, dal Comune di Uggiano la Chiesa (LE), in data 04/02/2016, rappresentato dal dott. Giuseppe Salvatore Piconese in qualità di Sindaco, tesa ad ottenere il parere sul vincolo idrogeologico per i movimenti di terra riguardanti le aree soggette a nuova pianificazione del PUG da adottare, nel Comune di Uggiano la Chiesa (LE), Località Casamassella, su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

PRESO ATTO dell'istruttoria favorevole di concedere il parere solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9, come da verbale (prot. AOO_036 / 0021570 del 26/10/2016) redatto dall'Responsabile del Procedimento sig. dott. Gian Luca ELIA, Titolare della Posizione Organizzativa "Attuazione Politiche Forestali" competente per territorio;

VISTE le determinazioni del Direttore di Area Politiche per lo Sviluppo Rurale 10/09/2009, n. 2 e la determinazione del Direttore di Area Politiche per lo Sviluppo Rurale 28/01/2010 n. 3;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione del 05/06/2012, n. 22;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 13/12/2012, n.164;

ESPRIME

parere favorevole solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9, per i movimenti di terra riguardanti le aree soggette a nuova pianificazione del PUG da adottare, ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico di m² 34810, di cui m² 10904 con potere assorbente (area a verde + area privata permeabile), come da elaborato grafico, su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, nel Comune di Uggiano la Chiesa (LE), Località Casamassella, su richiesta del Sig. dott. Giuseppe Salvatore Piconese in qualità di Sindaco, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. sia espressamente prevista nella disciplina del Piano Urbanistico il riutilizzo delle acque di pioggia per tutte le opere che comportino impermeabilizzazione ai sensi della LR 13/2008 e rr 26/2013.

PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO - Comune Uggiano la Chiesa

pag 1 di 2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE**

**SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI**

Servizio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali

2. le aree F1 ed F5 rimangano sempre a verde e non vengano contornate di ostacoli all'afflusso delle acque di pioggia.
3. le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste dal Piano depositato agli atti della Sede Provinciale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
4. il dettaglio di tutte le opere previste nel PUG dovranno comunque essere sottoposte a parere idrogeologico prima dell'avvio dei lavori, il presente parere vale esclusivamente per il PUG.

Si allega stralcio planimetrico con l'ubicazione dell'opera da realizzare.

Il presente parere rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la sua validità e comunque decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata (R.R. 11 marzo 2015, n. 9, art. 29).

Il presente atto non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori, ma solo un parere rilasciato esclusivamente ai fini idrogeologici ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, P.A.I., etc, etc, sull'area oggetto d'intervento per la quale la ditta richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni competenti prima dell'inizio dei lavori.

Il Servizio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, il presente parere in caso di inosservanza delle prescrizioni summenzionate.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Gian Luca ELIA, Titolare di P.O. denominata "Attuazioni Politiche Forestali", presso la Sede Provinciale di Lecce della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di Lecce, tel. 0832 373678 pec: servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it e-mail gl.elia@regione.puglia.it.

Avverso il suesposto provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Gian Luca ELIA)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Pasquale SOLAZZO)

PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO - Comune Uggiano la Chiesa

pag 2 di 2

www.regione.puglia.it; <http://foreste.regione.puglia.it>
Servizio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali
Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5481 - Fax: 080 540 4036
pec: pianificazione.foreste@pec.rupar.puglia.it



manifestazioni antropiche sono state occultate con materiale di riporto e costituiscono un'insidia al pari delle cavità naturali;

- considerato che nella relazione Geologica del citato professionista si rimanda ad apposite indagini geognostiche più puntuali per l'acquisizione dei parametri geotecnici e sismici conformemente al D.M. 14/01/2008 prima della realizzazione di ogni singolo intervento;
- visto il parere obbligatorio reso sul PUG dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. AOO_AFF_GEN 0002328 del 16/02/2017, con il quale si esprime parere di compatibilità del Piano Urbanistico Generale del Comune di Uggiano La Chiesa ai contenuti ed alle disposizioni del P.A.I. con prescrizioni inerenti l'aggiornamento di alcuni elaborati facenti parte del P.U.G. di Uggiano La Chiesa;
- rilevato dagli elaborati delle previsioni programmatiche PUG/P (E1.1, E2.1, E2.2, E3.1, E3.3) agli atti, l'interferenza tra le perimetrazioni del PAI vigente inerente la pericolosità idraulica e geomorfologica e le previsioni d'uso del territorio che in alcuni casi contrastano con le previsioni delle N.T.A. del PAI;
- considerato che tutte le Amministrazioni e gli Enti sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel P.A.I. avendo valenza di piano sovraordinato rispetto a tutti i piani di settore, inclusi i piani urbanistici, e costituendo il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi in materia di uso e trasformazione del territorio;

si esprime parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni del PUG di Uggiano La Chiesa con le condizioni geomorfologiche del territorio del Comune interessato, nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione Geologica del citato professionista e della citata nota dell'Autorità di Bacino, con le seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati progettuali del PUG di Uggiano la Chiesa siano adeguati alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Bacino della Puglia contenute nel parere espresso con nota prot. AOO_AFF_GEN 0002328 del 16/02/2017, che per



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

**SERVIZIO COORDINAMENTO STRUTTURE
TECNICHE PROVINCIALI**

- brevità non si riportano ma che si intendono integralmente richiamate, e si proceda a trasmettere a questi uffici regionali gli elaborati adeguati alle suddette prescrizioni, ai fini della acquisizione agli atti;
2. per quanto attiene le aree del territorio comunale di Uggiano La Chiesa perimetrate dal vigente PAI a rischio idraulico e geomorfologico, le cui previsioni programmatiche siano in contrasto con le N.T.A. di attuazione del PAI, saranno ammesse solo le trasformazioni conformi alle previsioni delle N.T.A. del PAI che prevarranno quindi sulle singole tipizzazioni del PUG;
 3. prima della realizzazione di ogni singolo intervento di trasformazione del territorio si proceda ad effettuare tutte le indagini geognostiche puntuali per l'acquisizione dei parametri geotecnici e sismici (V_{330}) conformemente alle prescrizioni del D.M. 14/01/2008, ed ove venga accertata la presenza di eventuali sacche di terra rossa o cavità carsiche o singolarità di tipo geologico, si provveda alla loro bonifica;
 4. ai sensi dell'art.89 del D.P.R.380/01 e s.m.l. dovrà essere richiesto nuovamente il parere del competente ufficio tecnico regionale in caso di varianti al PUG nonché il parere sugli strumenti urbanistici particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;
 5. sia trasmessa a questi uffici copia della Delibera del Consiglio Comunale di adozione del P.U.G. ai fini della acquisizione agli atti.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

A.P. Ing. Tommaso Apicella

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LL.PP.

Ing. Antonio PULLI

www.regione.puglia.it

4/4

Sezione Lavori Pubblici
via Giovanni Gentile, 70126 Bari -- Tel: [39] 080- 5407789 - Fax: [39] 080-5407791
mail: servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it - pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Comune di Uggiano la Chiesa - Prot. n. 0002675 del 04/04/2017 - ARRIVO